

## Qualitätsstufe 1

### Qualitätsstufe 1 – Q1\* – Grundverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Füllen von Stoßfugen der Gipskartonplatten
2. Überziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel

Einsatzbereiche:

- Oberflächen, an die keine optischen, dekorativen Anforderungen gestellt werden

## Qualitätsstufe 2

### Qualitätsstufe 2 – Q2\* – Standardverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Grundverspachtelung (Q1)
2. Nachspachteln (Feinspachteln, Finish) bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenfläche

Einsatzbereiche:

- Mittel- und grobstrukturierte Wandbekleidungen
- Matt füllende Anstriche und Beschichtungen
- Oberputze, Korngröße > 1mm

## Qualitätsstufe 3

### Qualitätsstufe 3 – Q3\* – Sonderverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Standardverspachtelung (Q2)
2. Breites Ausspachteln der Fugen sowie scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberfläche zum Porenverschluss

Einsatzbereiche:

- Feinstrukturierte Wandbekleidungen
- Matte, nicht strukturierte Anstriche & Beschichtungen
- Oberputze, Korngröße > 1 mm

## Qualitätsstufe 4

### Qualitätsstufe 4 – Q4\* – Vollflächenverspachtelung

Arbeitsschritte:

1. Standardverspachtelung (Q2)
2. Breites Ausspachteln der Fugen und vollflächiges Überziehen und Glätten der gesamten Oberfläche (Schichtdicke bis ca. 3 mm)

Einsatzbereiche:

- Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen mit Glanz
- Lasuren und Anstriche/Beschichtungen bis zu mittlerem Glanz
- Hochwertige Glätttechniken

\*Gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

# Erleben Sie die digitale Welt von ARDEX



[ardex.de/digital](https://ardex.de/digital)

# Die ARDEX-Wandspachtelmassen Der Wandwerker



ARDEX GmbH  
Tel.: +49 23 02 664-0  
[technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)



# ANWENDUNGSÜBERSICHT WANDSPACHTELMASSEN



## Fläche, Wand und Fuge

## Renovierung und Reparatur

## Außen und Fassade

ARDEX A 828	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 828 LEMON	ARDEX A 826	ARDEX A 826 READY	ARDEX W 820	ARDEX R 1	ARDEX RF	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX A 950	ARDEX A 930	ARDEX A 900	ARDEX F 3*	ARDEX F 5*	ARDEX F 11*

Basis	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Gips	Dispersion	Gips	Weißzement	Dispersion	Weißzement	Zement	Zement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	Weißzement	
<b>EMICODE®</b>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>		EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>			EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>	EC 1 <sup>PLUS</sup>
<b>ARDURAPID®-Effekt</b>								✓			✓				✓		✓
<b>A1 nach EN 13501</b>	✓	✓		✓	✓												
<b>A2 nach EN 13501</b>			✓			✓											
<b>Zur Herstellung von Oberflächen der Qualitätsstufen Q1 - Q4</b>	✓	✓	✓	✓	✓	Q2 - Q4	✓	✓		✓							
<b>Verarbeitungszeit bei +20°C [min]</b>	30	60		30	60		180	45		15	30 - 40	60	30	30	30	60	
<b>Schichtdicke [mm]</b>	beliebig	beliebig	0 - 5	beliebig	beliebig	0 - 3	beliebig	bis 10	bis 12	bis 10	beliebig	3 - 30	beliebig	beliebig	beliebig	ungestreckt bis 5	
<b>Materialbedarf [kg/m²/mm]</b>	1	0,7	1,2	1	0,9	1,4	1	0,8	0,6	1,1	1,1	1,3	1	0,9	0,9	1,2	
<b>Untergrund</b>																	
<b>Mauerwerk</b>																	
<b>Porenbeton</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Beton</b>	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ziegelmauerwerk</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gipsdiele</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
<b>Kalksandstein</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gipsspachtelmasse</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52
<b>Wand- und Deckenbekleidungen</b>																	
<b>Gipskarton- und Gipsfaserplatten</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zementfaserplatten</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>OSB Platte DIN EN 300</b>	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 82						
<b>Holzspanplatte P4 - P7</b>	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52						
<b>Altuntergründe</b>																	
<b>Fliesen- und Plattenbeläge</b>	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
<b>Naturstein</b>	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
<b>Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche</b>	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
<b>wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben</b>	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
<b>Latexfarben</b>	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
<b>Putze</b>																	
<b>mineralische Reibeputze</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MG 2 Kalkzementmörtel</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MG 3 Zementmörtel</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MG 4 Gipsmörtel</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 / P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	
<b>Kunstharzputze</b>	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	ARDEX P 82		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	